## RLE - RECENSEMENT DES LOGEMENTS ECONOMIQUES DU CANTON DE GENEVI CONSTRUITS ENTRE 1920 & 1960

# Périmètre

## DAEL - DIRECTION DU PATRIMOINE & DES SITES

Appellation: SI CROISSANT D'ARGENT - D'OR

Adresse : 7 à 9, rue Jean-Simonet

Propriétaire : FONDATION VALORISATION ACTIFS BCG

**VERNIER** Commune: D3 Zone légale : Construction: 1958

Architectes: P.BORSA, J.NOBILE, J.BARDET, A.RITTER

Parcelle	Surface	Plan cadastral	N° bâtiment	Surface au sol	N° adresse
1928	745	20	B881	701	7
1927	745		B880	701	9
4636	2721				
TOTAL/m²	4211		·	1402	

Γ	Autorisation	Autorisation Date		Archives DAEL microfilmées		
, tatorioation		Bato	Plans	Adm		
	35677	10.06.1958	31-143	52-106		
	35678	10.06.1958				
Г						





Valeurs patrimoniales de l'ensemble

+ ++ ++ - -

Note

immeubles en barres parallèles à l'avenue de l'Ain, anciennement chemin Valeur Qualités urbanistiques et d'origine de l'Ecu, valeur moyenne environnementales Valeur très préitérée par l'augmentation du trafic actuelle Intérêt conception moderniste de valeur, détails minimalistes très intéressants Qualités architecturales et Altération aucune (mais conception à risque, très mauvais état) architectoniques Entretien nul, intervention d'urgence malheureuse typologie intéressante alternant des 4 p. en duplex avec des 2 et 3 p. ++ Qualités typologiques -Intérêt distribués par une coursive historiques Altération aucune mais en très mauvais état ++

Description des éléments constructifs		Orig.	Réfec.
Toitures	plates	Х	
Façades	intéressantes légères, remplissage brique terre cuite et baies vitrées	Х	
Menuiseries extérieures	bois et verre simple	Х	
Structure	béton armé et maçonnerie, dalle à hourdis (carbonatation profonde)	Х	
Volets ou stores	stores à rouleaux		Х
Balcons, loggias, coursives	loggias d'attique en ligne, loggias au rez cellules indépendantes d'accès aux logements	Х	
Autres			

### **Evaluation patrimoniale**

architecture inventive de qualité, typologie rationnelle. Bel exemple de modernité des années 50-60. Entrée d'immeuble vaste et accueillante. Malheureusement en très mauvais état y compris sur la structure.

#### **Ensembles similaires**

Périmètres similaires : Périmètres identiques :

Evaluation Daniel Mouchet le 5 août 2002

Validation par la CMNS le 14.12.04 Validation par le SMS le 14.122.04

D	C	В	A
Sans intérêt	Intérêt secondaire	Intéressant	Exceptionnel